

TROPICALFOOD

MACHINERY

Conheça a terceira geração de enchedoras asépticas Tropical Food

Long live
your product



Enchedoras Assépticas

NOVAS FUNCIONALIDADES

- Utilidades enclausuradas na coluna de sustentação
- Módulo de impressão renovado
- Configuração predefinida de comunicação com outros equipamentos

MODELOS BD (bins and drums)

- Duplo sistema de pesagem
- Enchimento de bolsa de 2 a 1.500 litros sem alteração de setup
- Posicionamento automático do pallet
- Posicionamento automático da cabeça sobre o tambor



Uma tecnologia especialmente desenvolvida para empresas que buscam, além da qualidade, economia e segurança para os seus produtos. A solução asséptica reduz consideravelmente os custos de estocagem e transporte por não utilizar refrigeração, favorecendo a cadeia logística da distribuição.

O enchimento asséptico é a solução ideal para o envase de sucos, polpas de frutas, cremes, purês, gelatinas, molho de tomate, produtos lácteos e outros, pois garante um produto final isento de qualquer contaminação. As enchedoras assépticas TropicalFood Machinery são perfeitas para produtos alimentícios líquidos, semilíquidos ou altamente viscosos, como pasta de tomate concentrada.

Disponíveis em vários modelos, os equipamentos possuem uma ou duas cabeças de enchimento e são projetados para bolsas flexíveis pré-esterilizadas de múltiplos filmes, com capacidade de 3 a 1000 litros. Podem ser fornecidos com boca padrão de 1° ou de 2° (para produtos que apresentam pedaços de pequenas dimensões).


Todos os modelos disponíveis, seja de uma ou duas cabeças de enchimento, podem ser fornecidos na versão LA - LowAcid, aprovados pelo FDA e aptos ao enchimento de produtos altamente sensíveis, como purê de banana.

Novos softwares foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar ainda mais a segurança do processo em todas as etapas. As novas enchedoras podem operar com sistemas de esterilização TFM ou de outras marcas.

MOD. TF EA-2C-BD

FDA APPROVED

Todas as enchedoras assépticas para produtos de baixa acidez da TropicalFood Machinery agora são aprovadas pela FDA!



- Novo desenho da câmara de enchimento



MOD. TF EA-1C-BD



Enchedora específica para bolsas de pequena capacidade, de 3 a 20 litros.

Dotada de duas cabeças assépticas que funcionam alternadamente para evitar ou limitar o tempo de recirculação do produto, o que possibilita a sua instalação em linhas que não contemplam tanque asséptico.

Disponível em duas versões: com alimentação manual e com alimentação automatizada.



MOD. TF EA-2C-SB

MODEL	TF EA-1C-D	TF EA-2C-D	TF EA-1C-BD	TF EA-2C-BD	TF EA-2C-SB	TF EA-2C-SB/A
Tipo de produto	Whole or concentrated juices which may contain suspended solids, mash, gelatins and creams					
Altura	3250 mm	2700 mm	3400 mm	3400 mm	2500 mm	2500 mm
Comprimento	3600 mm	4000 mm	5500 mm	5500 mm	1700 mm	4600 mm
Largura	1555 mm	3000 mm	3200 mm	5500 mm	1000 mm	3000 mm
Capacidade máxima	6000 kg/h*	12000 kg/h*	6000 kg/h*	12000 kg/h*	1750 L/h - 5L bag 2600 L/h - 10L bag 3500 L/h - 20L bag	2000 L/h - 5L bag 3000 L/h - 10L bag 4000 L/h - 20L bag
Consumo médio de ar	500 NL/h	800 NL/h	500 NL/h	800 NL/h	200 NL/h	200 NL/h
Consumo médio de vapor	60 kg/h	100 kg/h	60 kg/h	100 kg/h	60 kg/h	60 kg/h
Potência elétrica absorvida	1kW (400V)	1kW (400V)	3.5kW (400V)	5.5kw (400V)	200 W (400V)	2.8 kW (400V)
Cabeças de enchimento	1 head	2 heads	1 head	2 heads	2 heads	2 heads
Embalagens	200L drums	200L drums	4 x 200L drums over pallets or 1000L bins	4 x 200L drums over pallets or 1000L bins	3L, 5L, 10L and 20L bags	3L, 5L, 10L and 20L bags
*Pequenas variações podem ocorrer conforme o tipo de embalagem, diâmetro do bocal, viscosidade do produto, etc.						



TROPICAL FOOD MACHINERY S.R.L.

Via Stradivari, 17 - 43011 Busseto
Parma - Italia
Tel +39 0524 91886
info@tropicalfood.net
www.tropicalfood.net



TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA

Av. das Quaresmeiras, 201 - Distrito
industrial Pouso Alegre - MG - Brasil
CEP: 37556-833
Tel +55 (35)2102-4300
info@tropicalfood.com.br
www.tropicalfood.com.br

