

TROPICALFOOD

MACHINERY

Conheça a terceira geração de
enchedoras assépticas TropicalFood

*Conozca la tercera generación de
llenadoras asépticas de Tropical Food*

Long live
your product

Enchedoras Assépticas
Llenadoras Asépticas



NOVAS FUNCIONALIDADES

- Utilidades enclausuradas na coluna de sustentação
- Módulo de impressão renovado
- Configuração predefinida de comunicação com outros equipamentos
- *Utilidades adjuntas en la maquina*
- *Módulo de impresión renovado*
- *Configuración predefinida de comunicación con otros equipamientos*

MODELOS BD (bins and drums)

- Duplo sistema de pesagem
- Enchimento de bolsas de 2 a 1.500 litros sem alteração de setup
- Posicionamento automático do pallet
- Posicionamento automático da cabeça sobre o tambor
- *Doble sistema de pesaje*
- *Relleno de bolsas de 2 a 1.500 litros sin alteraciones de configuración*
- *Posicionamiento automático del palet*
- *Posicionamiento automático de la cabeza sobre el cilindro*

Uma tecnologia especialmente desenvolvida para empresas que buscam, além da qualidade, economia e segurança para os seus produtos. A solução asséptica reduz consideravelmente os custos de estocagem e transporte por não utilizar refrigeração, favorecendo a cadeia logística da distribuição.

O enchimento asséptico é a solução ideal para o envase de sucos e polpas de frutas, cremes, purês, gelatinas, molho de tomate, produtos lácteos e outros, pois garante um produto final isento de qualquer contaminação. As enchedoras assépticas TropicalFood Machinery são perfeitas para produtos alimentícios líquidos, semilíquidos ou altamente viscosos, como pasta de tomate concentrada.

Disponíveis em vários modelos, os equipamentos possuem uma ou duas cabeças de enchimento e são projetados para bolsas flexíveis pré esterilizadas de múltiplos filmes com capacidade de 3 a 1000 litros. Podem ser fornecidos com bocal padrão de 1" ou de 2" (para produtos que apresentam pedaços de pequenas dimensões).

Todos os modelos disponíveis, seja de uma ou duas cabeças de enchimento, podem ser fornecidos na versão LA - LowAcid, aprovados pelo FDA e aptos ao enchimento de produtos altamente sensíveis, como purê de banana.

Novos softwares foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar ainda mais a segurança do processo em todas as etapas. As novas enchedoras podem operar com sistemas de esterilização TFM ou de outras marcas.



MOD. TF EA-2C-BD

Una tecnología especialmente desarrollada para empresas que buscan, a parte de la calidad, la seguridad y costes bajos para sus productos. La solución aséptica disminuye notablemente los gastos de almacenaje y transporte porque no necesita refrigeración, favoreciendo la cadena logística de distribución.

El relleno aséptico es la solución ideal para zumos, pulpa de fruta, crema, purés, gelatina, salsa de tomate, productos lácteos y otros, ya que garantiza un producto final carente de contaminación. Las llenadoras asépticas de Tropical Fruit Machinery son perfectas para productos alimentarios líquidos, semilíquidos o muy viscosos, por ejemplo, sopa de tomate.

Disponibles en varios modelos, los equipamientos poseen una o dos cabezas de relleno y están diseñados para bolsas flexibles esterilizadas de múltiples películas con capacidades de 3 a 1000 litros. Pueden ser producidos con bocales de 1" o 2" (para productos que contengan trozos pequeños).

Todos los modelos disponibles, sea con una o dos cabezas de relleno, pueden ser producidos en versión low acid, que son aprobados por la FDA y son aptos para el relleno de productos altamente sensibles como el puré de plátano.

Se ha desarrollado nuevo software con el objetivo de mejorar la seguridad del proceso en todas sus etapas.

Las nuevas llenadoras pueden operar con sistemas de esterilización TFM o otras marcas.




MOD. TF EA-1C-D

FDA APPROVED

Todas enchedoras
assépticas para produtos
low-acid da TropicalFood
Machinery agora são
aprovadas pela FDA

*Todas llenadoras
asépticas para productos
low-acid de Tropical Fruit
Machinery ahora están
aprobados por la FDA*



- Novo desenho da câmara de enchimento
- Nuevo diseño de cámara de relleno



MOD. TF EA-1C-BD



MOD. TF EA-2C-SB

Enchedora específica para bolsas de pequena capacidade, de 3 a 20 litros.

Dotada de duas cabeças assépticas que funcionam alternadamente para evitar ou limitar o tempo de recirculação do produto.

Disponível em duas versões: com alimentação manual e com alimentação automatizada.

Llenadora específica para bolsas de pequeñas capacidades, de 3 a 20 litros.

Dotada de dos cabezas asépticas que funcionan alternativamente para evitar o limitar el tiempo de recirculación del producto.

Disponible en dos versiones: con alimentación manual o con alimentación automatizada.



MODEL	TF EA-1C-D	TF EA-2C-D	TF EA-1C-BD	TF EA-2C-BD	TF EA-2C-SB	TF EA-2C-SB/A
Tipo de produto	Whole or concentrated juices which may contain suspended solids, mash, gelatins and creams					
Altura	3250 mm	2700 mm	3400 mm	3400 mm	2500 mm	2500 mm
Comprimento	3600 mm	4000 mm	5500 mm	5500 mm	1700 mm	4600 mm
Largura	1555 mm	3000 mm	3200 mm	5500 mm	1000 mm	3000 mm
Capacidade máxima	6000 kg/h*	12000 kg/h*	6000 kg/h*	12000 kg/h*	1750 L/h - 5L bag 2600 L/h - 10L bag 3500 L/h - 20L bag	2000 L/h - 5L bag 3000 L/h - 10L bag 4000 L/h - 20L bag
Consumo médio de ar	500 NL/h	800 NL/h	500 NL/h	800 NL/h	200 NL/h	200 NL/h
Consumo médio de vapor	60 kg/h	100 kg/h	60 kg/h	100 kg/h	60 kg/h	60 kg/h
Potência elétrica absorvida	1kW (400V)	1kW (400V)	3.5kW (400V)	5.5kw (400V)	200 W (400V)	2.8 kW (400V)
Cabeças de enchimento	1 head	2 heads	1 head	2 heads	2 heads	2 heads
Embalagens	200L drums	200L drums	4 x 200L drums over pallets or 1000L bins	4 x 200L drums over pallets or 1000L bins	3L, 5L, 10L and 20L bags	3L, 5L, 10L and 20L bags
*Pequenas variações podem ocorrer conforme o tipo de embalagem, diâmetro do bocal, viscosidade do produto, etc.						



TROPICAL FOOD MACHINERY S.R.L.

Via Stradivari, 17 - 43011 Busseto
Parma - Italia
Tel +39 0524 91886
info@tropicalfood.net
www.tropicalfood.net



TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA

Av. das Quaresmeiras, 201 - Distrito
Industrial Pouso Alegre - MG - Brasil
CEP: 37556-833
Tel +55 (35) 2102-4300
info@tropicalfood.com.br
www.tropicalfood.com.br



TROPICALFOOD

MACHINERY



TROPICAL FOOD MACHINERY S.R.L.

Via Stradivari, 17 - 43011 Busseto
Parma - Italia
Tel +39 0524 91886
info@tropicalfood.net
www.tropicalfood.net



TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA

Av. das Quaresmeiras, 201 - Distrito
Industrial Pouso Alegre - MG - Brasil
CEP: 37556-833
Tel +55 (35) 2102-4300
info@tropicalfood.com.br
www.tropicalfood.com.br

