

Conozca la tercera generación de  
Llenadoras asépticas de TropicalFood

Long live  
your product



*Llenadoras Asépticas*

## NUEVAS FUNCIONALIDADES

- Utilidades adjuntas en la maquina
- Módulo de impresión renovado
- Configuración predefinida de comunicación con otros equipamientos

## MODELOS BD (bins and drums)

- Doble sistema de pesaje
- Relleno de bolsas de 2 a 1,500 litros sin alteraciones de configuración
- Posicionamiento automático del pallet
- Posicionamiento automático de la cabeza sobre el tambor



Una tecnología especialmente desarrollada para empresas que buscan, además de calidad, economía y seguridad para sus productos. La solución aséptica reduce considerablemente los costos de almacenamiento y transporte al no utilizar refrigeración, favoreciendo la cadena logística de distribución.

El llenado aséptico es la solución ideal para el envasado de jugos, pulpas de frutas, cremas, purés, gelatinas, salsa de tomate, productos lácteos y otros, ya que garantiza un producto final libre de cualquier contaminación. Las llenadoras asépticas de TropicalFood Machinery son perfectas para productos alimenticios líquidos, semilíquidos o altamente viscosos, como la pasta de tomate concentrada.

Disponibles en varios modelos, los equipos tienen una o dos cabezas de llenado y están diseñados para bolsas flexibles preesterilizadas de múltiples películas, con capacidad de 3 a 1000 litros. Pueden suministrarse con boca estándar de 1° o de 2° (para productos que presentan trozos de pequeñas dimensiones).


Todos los modelos disponibles, ya sea con una o dos cabezas de llenado, pueden suministrarse en la versión LA - LowAcid, aprobada por la FDA y apta para el llenado de productos altamente sensibles, como el puré de plátano.

Se han desarrollado nuevos softwares con el objetivo de mejorar aún más la seguridad del proceso en todas las etapas. Las nuevas llenadoras pueden operar con sistemas de esterilización TFM o de otras marcas.

MOD. TF EA-2C-BD

# FDA APPROVED

Todas las llenadoras asepticas para productos de baja acidez de TropicalFood Machinery ahora están aprobadas por la FDA!



- Nuevo diseño de la cámara de llenado



MOD. TF EA-1C-BD



Llenadora específica para bolsas de pequeña capacidad, de 3 a 20 litros.

Equipada con dos cabezas asépticas que funcionan alternadamente para evitar o limitar el tiempo de recirculación del producto, lo que permite su instalación en líneas que no contemplan tanque aséptico.

Disponible en dos versiones: con alimentación manual y con alimentación automatizada.



MOD. TF EA-2C-SB

MODEL	TF EA-1C-D	TF EA-2C-D	TF EA-1C-BD	TF EA-2C-BD	TF EA-2C-SB	TF EA-2C-SB/A
Tipo de produto	Whole or concentrated juices which may contain suspended solids, mash, gelatins and creams					
Altura	3250 mm	2700 mm	3400 mm	3400 mm	2500 mm	2500 mm
Comprimento	3600 mm	4000 mm	5500 mm	5500 mm	1700 mm	4600 mm
Largura	1555 mm	3000 mm	3200 mm	5500 mm	1000 mm	3000 mm
Capacidade máxima	6000 kg/h*	12000 kg/h*	6000 kg/h*	12000 kg/h*	1750 L/h - 5L bag 2600 L/h - 10L bag 3500 L/h - 20L bag	2000 L/h - 5L bag 3000 L/h - 10L bag 4000 L/h - 20L bag
Consumo médio de ar	500 NL/h	800 NL/h	500 NL/h	800 NL/h	200 NL/h	200 NL/h
Consumo médio de vapor	60 kg/h	100 kg/h	60 kg/h	100 kg/h	60 kg/h	60 kg/h
Potência elétrica absorvida	1kW (400V)	1kW (400V)	3.5kW (400V)	5.5kw (400V)	200 W (400V)	2.8 kW (400V)
Cabeças de enchimento	1 head	2 heads	1 head	2 heads	2 heads	2 heads
Embalagens	200L drums	200L drums	4 x 200L drums over pallets or 1000L bins	4 x 200L drums over pallets or 1000L bins	3L, 5L, 10L and 20L bags	3L, 5L, 10L and 20L bags
*Pequenas variações podem ocorrer conforme o tipo de embalagem, diâmetro do bocal, viscosidade do produto, etc.						



TROPICAL FOOD MACHINERY S.R.L.

Via Stradivari, 17 - 43011 Busseto  
Parma - Italia  
Tel +39 0524 91886  
info@tropicalfood.net  
www.tropicalfood.net



TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA

Av. das Quaresmeiras, 201 - Distrito  
industrial Pouso Alegre - MG - Brasil  
CEP: 37556-833  
Tel +55 (35)2102-4300  
info@tropicalfood.com.br  
www.tropicalfood.com.br

